

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество «Научно-исследовательский технологический институт «Авангард»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	239	239	0	237	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	239	239	0	237	2	0	0	0	0
из них женщин	138	138	0	136	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дл/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дл/нет)	Лечебно-профилактическое питание (дл/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (дл/нет)
		0505-1 - Цех планарных технологий																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический фактор	биологический фактор	возроили преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (дл/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (дл/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дл/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (дл/нет)	Лечебно-профилактическое питание (дл/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (дл/нет)
1-2024А	Оператор диффузионных процессов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-2024А (1-2024А)	Оператор диффузионных процессов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-2024А (1-2024А)	Оператор диффузионных процессов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4-2024А (1-2024А)	Оператор диффузионных процессов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5-2024А	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

6-2024А (5-2024А)	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7-2024А (5-2024А)	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8-2024А (5-2024А)	Инженер-технолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-2024А	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-2024А (9-2024А)	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-2024А (9-2024А)	Инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-2024	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-2024	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2024	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-2024	Техник по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-2024	Техник по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-2024	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

0505-2 - Цех по МСБ и ПП

18-2024	Старший мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-2024А	Сборщик микросхем 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20-2024А (19-2024А)	Сборщик микросхем 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21-2024А (19-2024А)	Сборщик микросхем 3 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22-2024А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23-2024А (22-2024А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24-2024А (22-2024А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25-2024А (22-2024А)	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26-2024А	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32-2024А (26-2024А)	Сборщик микросхем	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

[illegible]

2024А)	ратуры и приборов 4 разряда																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


[illegible]

1337-9 - Электромонтажный участок

199-2024А	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Технический директор	 (подпись)	Чертцов Алексей Сергеевич (Ф.И.О.)	05.09.24 (дата)
----------------------	--	---------------------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности	 (подпись)	Усов Анатолий Андреевич (Ф.И.О.)	05.09.24 (дата)
---	--	-------------------------------------	--------------------

Инспектор по охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС	 (подпись)	Томашевский Андрей Сергеевич (Ф.И.О.)	05.09.24 (дата)
---	--	--	--------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4659 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Камаева О.А. (Ф.И.О.)	28.08.2024 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество «Научно-исследовательский технологический институт «Авангард»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0505-1 - Цех планарных технологий					
1-2024А. Оператор диффузионных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5-2024А. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9-2024А. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-2024. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13-2024. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14-2024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15-2024. Техник по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16-2024. Техник по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17-2024. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0505-2 - Цех по МСБ и ПП					
18-2024. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19-2024А. Сборщик микросхем 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26-2024А. Сборщик микросхем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50-2024. Инженер-технолог 2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51-2024. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52-2024А. Сборщик микросхем 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60-2024. Приготовитель клея	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
61-2024. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62-2024. Распределитель работ-комплектовщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63-2024. Сборщик микросхем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64-2024. Сборщик микросхем 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65-2024. Распределитель работ-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67-2024. Сборщик микросхем 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
0505-3 - Цех ФК и ПСИ					
68-2024А. Измеритель электрических параметров микросборок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71-2024А. Регулировщик радио-электронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74-2024. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75-2024. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76-2024. Оператор лазерной герметизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77-2024. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

78-2024. Измеритель электрических параметров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79-2024. Измеритель электрофизических параметров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80-2024. Измеритель электрофизических параметров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81-2024. Лакировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-2024А. Оператор микросварки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85-2024. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-10 - Участок изготовления изделий					
86-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-12 - Участок сборки и испытаний ФЭП, АЦПВТ					
91-2024. Слесарь-сборщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92-2024А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-2024. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96-2024. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97-2024. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99-2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100-2024. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-13 - Участок наладки и испытаний РЭА					
101-2024. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

102-2024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103-2024. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-15 - Участок изготовления радиоэлектронных изделий и газосигнализаторов					
104-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114-2024. Лакировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115-2024А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121-2024. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122-2024. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136-2024. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137-2024. Лакировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138-2024. Лакировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

	труда: не требуются				
139-2024. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140-2024. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141-2024. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142-2024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143-2024. Измеритель электрических параметров микромодулей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144-2024. Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145-2024. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-6 - Участок герметизирующих, клеящих и влагозащитных материалов					
146-2024А. Лакировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150-2024. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-7 - Участок производства блоков и ячеек					
152-2024А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155-2024. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165-2024. Регулировщик радио-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

электронной аппаратуры и приборов 3 разряда	труда: не требуются				
166-2024. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167-2024. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168-2024А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171-2024А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177-2024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178-2024. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-8 - Участок сборки и испытаний датчиков и сигнализаторов					
179-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182-2024А. Слесарь-сборщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187-2024А. Слесарь-сборщик 3	Рекомендации по улучшению условий				

разряда	труда: не требуются				
190-2024А. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193-2024А. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197-2024. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198-2024. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1337-9 - Электромонтажный участок					
199-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209-2024А. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216-2024. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
217-2024. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218-2024. Слесарь-сборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1339 - Научно-исследовательский отдел радиоэлектронных технологий					
219-2024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220-2024. Инженер-химик 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
221-2024А. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

223-2024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224-2024. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225-2024. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226-2024А. Оператор технологических установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229-2024. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230-2024. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231-2024. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1340-1 - Участок универсальных станков					
232-2024. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233-2024. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234-2024. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235-2024. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236-2024. Фрезеровщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237-2024. Фрезеровщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238-2024. Фрезеровщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239-2024. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Чертонов Алексей Сергеевич

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Технический директор

(должность)

(подпись)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, экологии и промышленной безопасности

(должность)

Инспектор по охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС

(должность)

(подпись)

Усов Анатолий Андреевич

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Томашевский Андрей Сергеевич

(Ф.И.О.)

05.08.24

(дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4659

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Камаева О.А.

(Ф.И.О.)

28.08.2024

(дата)

